


S 01


Endauflager "Slim-Floor-Träger" (z. B. NPS Basic Träger)



durchgehend tragfähiges Auflager
(z. B. NPS Basic Träger) bauseits

S 02


Endauflager "Slim-Floor-Träger" (z. B. PEIKKO-Delta-Beam-Träger)



durchgehend tragfähiges Auflager
(z. B. PEIKKO-Delta-Beam-Träger,
etc.) bauseits

S 03


Endauflager Stahlträger "Deckenriegel in Deckenebene"



durchgehend tragfähiges
Auflager (Stahlträger,
etc.) bauseits


S 04

Endauflager Stahlträger "Ringanker-Abschalung u. Dämmung bauseits"




S 05

Endauflager Stahlträger "RA-Abschalung bauseits"




S 06

Endauflager Stahlträger "Ringanker an Fassade"




S 07

Endauflager Stahlträger "Ringanker-Abstellung mittels Kantblech"



S 08


Mittelaufleger "Slim-Floor-Träger" (z. B. NPS Basic Träger)



durchgehend tragfähiges Auflager
(z. B. NPS Basic Träger) bauseits

S 09


Mittelaufleger "Slim-Floor-Träger" (z. B. PEIKKO-Delta-Beam-Träger)



durchgehend tragfähiges Auflager
(z. B. PEIKKO-Delta-Beam-Träger,
etc.) bauseits

S 10


Mittelaufleger Stahlträger "Deckenriegel in Deckenebene"



durchgehend tragfähiges
Auflager (Stahlträger,
etc.) bauseits


S 11

Mittelaufleger Stahlträger "OK Deckenriegel = UKD"



S 12

Stützenaussparung "Mittelstütze - Stahlbau"



S 13

Stützenaussparung "Eckstütze - Stahlbau"

